



KEUKENS

MONTAGEHANDLEIDINGEN



Copyright

Technische wijzigingen, druk- en andere fouten voorbehouden.

Copyright

All rights for technical modifications, misprints, and errors withheld.

Copyright

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impressions et d'erreurs.

Veiligheidsvoorschriften

Algemene instructie

- Verklaring pictogrammen
- Matenoverzicht

Onderkast

- Algemene voorbereiding
- Verstevigingsprofiel kastbodem tip-on push to open ladekast)
- Kantelbeveiliging - Onderkast (regels)
- Kantelbeveiliging - Hoge kast
- Kantelbeveiliging - Apparatenkast
- Kantelbeveiliging - Onderkast eilandopstelling
- Onderkasten - Koppelen
- Onderkasten - Hoekpasstuk
- Onderkasten - Hoekpasstuk loze hoek
- Onderkasten - Frontpasstuk
- Onderkasten - Stollenwand
- Onderkasten - Steunwand
- Afwasautomaat (820)
- Afwasautomaat (860)
- Afwasautomaat (820) bedieningspaneel)
- Afwasautomaat (820) in de apparatenkast
- Afwasautomaat (860) in de apparatenkast
- Onderkasten - Achterwandbekleding
- Hangende onderkast
- Hangende kast (Monteren)
- Hangende kast (Verstellen)
- Hangende kast (Demonteren)
- Maatwerkbladen
- Plinten - Zijplinten
- Plinten - Plintstrook
- Plinten - Ventilatioerooster
- Handgrepen

6 Bovenkasten

- Bovenkasten - Ophangrail
- Bovenkasten - Ophangen en afstellen
- Bovenkasten - Eindregaal
- Bovenkasten - Kantelbeveiliging
- Bovenkasten - Koppelen
- Bovenkasten - Frontpasstuk bovenkast
- Muurplank 25 mm
- Muurplank 50 mm

Diversen

- Werkblad opzetkast
- Kastplankdragers
- Stabilisatiestang
- Smartcube met schuifdeur
- Smartcube zonder deur
- Kroon- en lichtlijsten

Greeploos

- Algemene instructies (greeploos)
- Wandafstand 10mm (greeploos)
- Algemene instructies (greeploos)
- Onderkasten- Frontpasstuk (greeploos)
- Onderkasten - Hoekpasstuk loze hoek (greeploos)
- Onderkasten - Front zijwandbekleding (greeploos)
- Onderkasten - Front zijwandbekleding (greeploos)
- Onderkasten - Steunwand afwasautomaat (greeploos)
- Front zijwandbekleding (greeploos), steunwand afwasautomaat
- Afwasautomaat (820_860) GREEPLOOS
- Verticaal greeploze kasten
- Montage verticaal greeploos
- Afwasautomaat (820) in de apparatenkast greeploos
- Afwasautomaat (860) in de apparatenkast greeploos

44 Afstelling

- Draaideuren (Demonteren / Monteren / Verstellen)
- Openingshoekbegrenzer 107 - 155
- Ladekasten en uittrekfronten (Demonteren)
- Ladekasten en uittrekfronten (Monteren)
- Ladekasten en uittrekfronten (Verstellen)
- Ladekasten en uittrekfronten (Demonteren)
- Ladekasten en uittrekfronten (Monteren)
- Ladekasten en uittrekfronten (Verstellen)
- Ladekasten en uittrekfronten - Glas boxsides (Monteren)
- Tip-on Laden
- Bovenkast met vouwkleppen (Demonteren)
- Bovenkast met hefdeur (Demonteren)
- Bovenkast met hefdeur (Monteren)
- Klep Aventos HK (Demontage)
- Klep Aventos HK (Monteren)
- Klep Aventos HK-S (Demontage)
- Klep Aventos HK-S (Monteren)
- Tip-on draaideuren
- SERVODRIVE op kleppen SETUP INFORMATIE
- Onderhoekkast "Le Mans"
- Apothekers uittrekkast
- Apothekers uittrekkast
- Onderhoekkast carousel
- Hoge kast deur spansysteem

62

- 62
- 63
- 64
- 66
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 76
- 78
- 80
- 81
- 83

Table of Contents

Safety instructions	6	Wall Units	44	Adjustment	84
		Wall Units - Mounting rail	44	Hinged Door (Removal / Assemble / Adjustment)	84
		Wall Units - Hang and adjust	45	Opening angle limit stop 107 - 155	87
General Information	9	Wall Units - Wall shelf unit	46	Drawers and Front Pull-Outs (Removal)	88
Explanation icons	9	Wall Units - Anti-tipping device	47	Drawers and Front Pull-Outs (Assemble)	89
Units dimensions	10	Wall Units - Aligning and screwing together	48	Drawers and Front Pull-Outs (Adjustment)	90
		Wall Units - Wall unit filler panel	49	Drawers and Front Pull-Outs (Removal)	91
Base unit	11	Casing shelf 25 mm	52	Drawers and Front Pull-Outs (Assemble)	92
General Information	11	Casing shelf 50 mm	53	Drawers and Front Pull-Outs (Adjustment)	93
Reinforcement profile cupboard bottom tip-on (push to open drawer)	13			Drawers and Front Pull-Outs - Glass boxsides (Assemble)	94
Tilt protection - Base unit	14	Miscellaneous	54	Tip-on Drawers	95
Tilt protection - Tall Units	16	Worktop dresser unit	54	Folding flap door wall unit (Removal)	97
Tilt protection - Appliance Units	17	Shelf supports	55	Lift up flap door wall unit (Removal)	101
Tilt protection - Securing base units in island solutions	18	Stabilization bar	56	Lift up flap door wall unit (Assemble)	102
Base units - Aligning and screwing together	19	Smartcube with sliding door	57	Flap door Aventos HK (Removal)	105
Base units - Corner Post	20	Smartcube without door	60	Flap door Aventos HK (Assemble)	106
Base units - Corner Post	21	Cornice - Light pelmet strips	61	Flap door Aventos HK-S (Removal)	109
Base units - Front Filler panel	22			Flap door Aventos HK-S (Assemble)	110
Base units - Panel	23			Tip-on Hinged Doors	113
Base units - End support panel	24	Handleless	62	SERVODRIVE on Flapdoors SETUP INFORMATION	114
Dishwasher (820)	25	General Information (Handleless)	62	Cornerbase unit „Le Mans“	121
Dishwasher (860)	27	Distance to wall 10mm (Handleless)	63	Larder pull-out	123
Dishwasher (820) Front control)	28	General Information (Handleless)	64	Larder pull-out	124
Dishwasher (820) in appliance unit	30	Base units - Front Filler panel (Handleless)	66	Cornerbase unit, 90° with revolving doors	126
Dishwasher (860) in appliance unit	32	Base units - Corner Post (Handleless)	69	Tall Unit Door Straightener	127
Base units - Back cladding	33	Base units - Side panel in door-design (Handleless)	70		
Suspended base unit	35	Base units - Side panel in door-design (Handleless)	71		
Suspended unit (Assemble)	36	Base units - End support panel dishwasher (Handleless)	72		
Suspended unit (Adjustment)	37	Side panel in door-design (handleless), end support panel dishwasher	73		
Suspended unit (Removal)	38	Dishwasher (820_860) Handleless	76		
Custom-made worktop	39	Vertical Handleless unit)	78		
Plinths -Side plinth panel	40	Dishwasher (820) in appliance unit Handleless	81		
Plinths - Plinth panel	41	Dishwasher (860) in appliance unit Handleless	83		
Plinths - Plinth vent	42				
Handles	43				

Instructions de sécurité

Dimensions de l'armoire

signification des icônes

Dimensions de l'armoire

Armoire basse

Consignes d'ordre général

Profil de renfort fond d'armoire tip-on
(push to open tiroir)

Anti-basculement - Armoire basse

Anti-basculement - Armoires latérales

Anti-basculement - Armoires d'appareils

Anti-basculement - écuriser les meubles bas
des îlots centraux

Armoire basse - Alignement et assemblage

Armoire basse - Fileur d'angle

Armoire basse - Fileur d'angle

Armoire basse - Fileur de façade

Armoire basse - Joue

Armoire basse - joue de support

Lave-vaisselle (820)

Lave-vaisselle (860)

Lave-vaisselle (820) avec bandeau

Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil

Lave-vaisselle (860) dans armoire pour appareil

Armoire basse - Habillage arrière

Unité de base suspendue

Unité suspendue (Assembler)

Unité de suspendue (Réglage)

Unité de suspendue (Démontage)

Plan de travail sur mesure

Socle - De socle latéral

Socle - Ecran de socle

Socle - Grille d'aération de socle

Poignées

6 Armoires hautes

Armoires hautes - Rail de suspension

Armoires hautes - Raccrocher et ajuster

Armoires hautes - Etagère d'élément haut

Armoires hautes - Anti-renversement

10 Armoires hautes - Alignement et assemblage

Armoires hautes - Fileur d'élément haut

Etagères murales épaisseur 25 mm

11 Etagères murales épaisseur 50 mm

11

Divers

Armoire sur le plan de travail

Supports d'étagères

Montant de stabilisation

Smartcube avec porte coulissante

Smartcube sans porte

Corniches et caches lumière

Sans poignée

Consignes d'ordre général (Sans poignée)

Distance au mur 10mm (Sans poignée)

Consignes d'ordre général (Sans poignée)

Armoire basse - Fileur de façade (Sans poignée)

Armoire basse - Fileur d'angle (Sans poignée)

Armoire basse - Revêtement face paroi latérale

(Sans poignée)

Armoire basse - Revêtement face paroi latérale

(Sans poignée)

Armoire basse - Joue de support lave-vaisselle

(Sans poignée)

Revêtement face paroi latérale (sans poignée),

joue de support lave-vaisselle

Lave-vaisselle (820_860) Sans poignée

Sans poignée verticale

Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil

sans poignée

43 Lave-vaisselle (860) dans armoire pour appareil

sans poignée

44 Réglage

44 Portes tournante (Démontage / Assembler / Réglage)

45 Limite de l'angle d'ouverture 107 – 155

46 Tiroirs et blocs coulissants (Démontage)

47 Tiroirs et blocs coulissants (Assembler)

48 Tiroirs et blocs coulissants (Réglage)

49 Tiroirs et blocs coulissants (Démontage)

52 Tiroirs et blocs coulissants (Assembler)

53 Tiroirs et blocs coulissants (Réglage)

Tiroirs et blocs coulissants - Boxsides de verre (Assembler)
94

54

54 Tip-on Tiroirs

55 Élément haut à abattant pliant (Démontage)

56 Élément haut à abattant pivotant (Démontage)

57 Élément haut à abattant pivotant (Assembler)

60 Porte abattante Aventos HK (Démontage)

61 Porte abattante Aventos HK (Assembler)

Porte abattante Aventos HK-S (Démontage)

Porte abattante Aventos HK-S (Assembler)

62 Tip-on Portes tournantes

62 SERVODRIVE à abattant pivotant SETUP INFORMATION

63 Meuble bas d'angle droit „Le Mans“

64 Meuble à provisions

66 Meuble à provisions

69 Meuble bas d'angle avec porte tournante

Armoire latérales Ferrure de redressement

70

71

72

73

76

78

81

83

84

84

87

88

89

90

91

92

93

94

95

97

101

102

105

106

109

110

113

114

121

123

124

126

127

Veiligheidsvoorschriften

• Wandmontage

De universele muurpluggen SX en schroeven die bij iedere keuken worden geleverd, zijn geschikt voor de volgende wandmaterialen:

- beton,
- massieve bouwmaterialen (massieve bakstenen, massieve kalkzandstenen en gipsblokken),
- holle bouwmaterialen (gatenstenen, open kalkzandstenen)

Voor gipsplaten, schuimbeton en isolatieplaten moeten speciale pluggen worden gebruikt, die in speciaalzaken verkrijgbaar zijn. Voor de montage van de kast moet altijd het wandmateriaal gecontroleerd en vastgesteld worden. Controleer voor het boren dat er geen water- en gasleidingen of elektriciteitskabels achter de boorpunten liggen.

• Hoge kasten moeten voor de stabiliteit in principe aan de muur worden bevestigd! **Gebeurt dit niet, dan bestaat het gevaar van persoonlijke verwondingen.**

- Ook bepaalde **onderkasten** moeten op grond van hun constructie en/of plaats in de keuken met een bevestigingsbeugel aan de muur worden verankerd! Tijdens en na montage van de keuken moet de uitvoerende installateur garanderen dat alle door ons geleverde kasten zijn beveiligd zijn tegen per ongeluk naar voren kantelen (door bijv. overbelasting, openen of misbruik), omdat anders **het risico van persoonlijk letsel bestaat**. De onderdelen van een gepland **keukeneiland** (bijhorend speciaal beslag X8081410K is op wens leverbaar!) moeten eveneens verankerd zijn in de vloer, zodat deze niet kunnen kantelen of verschuiven!

- **Bovenkasten** moeten zo aan de muur worden bevestigd, dat ook onder belasting (bijv. bij het openen van kasten met een klepbeslag) geen gevaar van naar beneden vallen / loskoppelen **en daaruit voortvloeiende persoonlijke verwondingen bestaat!** Gebruik de voor de muur geschikte pluggen en schroeven.

• Vakkundige montage van de keuken

Montage van keukenmeubelen, werkzaamheden aan **elektrische apparatuur en gastoestellen** en aan **wateraansluitingen** mogen alleen door daarvoor geschoolde vaklui met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. Volg de installatie en veiligheidsinstructies van de fabrikant van het apparaat.

• Uitsluiting van aansprakelijkheid bij eigen constructies door de klant

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, die door - gebrekkige of andere - eigen constructies veroorzaakt worden. Bij een eigen constructie handelt het zich om het maken van een in onze typelijst niet voorkomende artikel door de klant of de samenstelling van meerdere door ons geleverde artikelen tot een nieuw, niet in onze typelijst opgevoerd deel door de klant of bij installatie van de door ons geleverde artikelen tegen in onze typelijst, onze onderhouds- en gebruiksaanwijzing of onze montage aanwijzing of die van de andere fabrikanten bevatten verordeningen en aanbevelingen of bij het gebruiken van een artikel, dat niet aan alle-gemeenschappelijke mening van verkeer betreffende het deel beantwoordt. Wijzigingen of aanpassingen aan elektrisch

toebehoren, met name lampen en kleine elektrische apparaten etc., tijdens de montage (zoals het verwijderen van de netstekker) zijn niet toegestaan en hebben tot gevolg dat de garantie komt te vervallen.

Safety instructions

- **Wall installation**

The all-purpose wall plugs SX and screws supplied with every kitchen are suitable for the following wall materials:

- Concrete,
- solid materials (solid brick, solid sand-lime brick),
- hollow materials (perforated brick, perforated sand-lime brick)

For plasterboard, foam mortar and insulating board, special dowels must be used which are available in the specialist trade. Before installation of the unit, the wall materials must be checked and determined in any case! Check before drilling that no water and gas pipes or leads carrying current are present in the drilling area.

- **Tall units** must be affixed to walls to ensure stability! **Non-compliance with this rule may result in injury to individuals.**

- Some **base units** may also have to be affixed to the wall by way of a wall angle due to their structure and/or their function within the kitchen design! The technicians installing the kitchen must therefore ensure during and after installation that all furniture components delivered by us are secured against accidental tipping (due to loads, opening doors or misuse), **as there may be a risk of injury to individuals.** Furniture components for planned kitchen islands (relevant special fittings X8081410K) deliverable on request!) must be secured to the floor to prevent tipping or sliding!

- **Wall units** must be affixed to the wall in such a manner as to eliminate any danger of falling/displacement under load (e.g. door opening on hinged units) **and possible injury to individuals!** Only use appropriately dimensioned wall plugs and screws.

- **Professional kitchen assembly**

The assembly of kitchen units, work on **electric and gas appliances** or **water installations** must only be carried out by trained professionals and in full compliance with relevant safety regulations. Comply with all assembly and safety instructions provided by the device manufacturer.

- **Disclaimer concerning non standard assemblies**

We take no responsibility for damages of any kind resulting from customers self constructed assemblies. Such units would be formed by the assembly of our various components by the customer to construct a new unit which is not shown in our Product Guide, and when building in appliances or components contrary to instructions or guidance given in our Product Guide, Care or Installation Instructions from the manufacturers and any other format that is contrary to normal usage. Modifications and conversion of electrical accessories, particularly light fixtures and small electrical appliances, etc. (e.g. removal of the mains plug) during assembly are not permitted and will lead to the exclusion of warranty claims.

Instructions de sécurité

- **Montage mural**

Chaque cheville universelle SX, jointe à chaque cuisine, et les vis conviennent à la plupart des matériaux de mur:

- Béton,
- matériaux massifs (brique pleine MZ, brique silico-calcaire pleine KS),
- matériaux creux (brique creuse Hlz et, brique silico-calcaire creuse KSL)

Pour le placoplâtre, le béton cellulaire et les panneaux isolants, il faut utiliser des chevilles correspondantes en vente dans les magasins spécialisés. Avant le montage de l'armoire, il est impératif de connaître le matériau de mur et d'en vérifier la portance ! Avant de percer, vérifier qu'il n'y ait ni conduites d'eau, de gaz ni câbles électriques à l'endroit du perçage.

- Les **armoires hautes** doivent en principe être fixées au mur afin d'en assurer la stabilité ! **Il existe des risques de blessures en cas de non-respect de cette obligation.**
- Certaines **armoires basses** doivent aussi être fixées au mur avec une équerre en raison de leur conception et/ou de leur planification dans la cuisine ! Le monteur de la cuisine doit donc pendant et après le montage de la cuisine garantir que toutes les meubles livrés par nos soins sont assurés contre le renversement vers l'avant involontaire (dû au chargement, à l'ouverture ou à un abus) car **des personnes risqueraient d'être blessées**. Les meubles d'une

cuisine île (des ferrures spéciales X8081410K appropriées sont disponibles sur demande!) doivent également être assurés contre le renversement ou le glissement sur le plancher !

- Les **éléments suspendus** doivent être fixés au mur de manière à ce qu'il n'existe aucun risque de chute / décrochage et donc **de blessures en résultant** même en cas de sollicitations (p.ex. armoires avec ferrure de type abattant ouverte)! Utilisez des chevilles et vis adaptées aux murs.

- **Montage de la cuisine par un spécialiste**

Le montage des meubles de cuisine, travaux sur les **appareils électriques et au gaz** et **raccords d'eau** ne peuvent être effectués que par du personnel formé, dans le respect des prescriptions de sécurité en vigueur. Respectez les consignes d'installation et de sécurité des fabricants des appareils.

- **Exonération de la responsabilité lors du montage par le client** Nous ne prenons pas la responsabilité pour tous dommages causés par un montage par le client, avec défaut ou sans défaut. Par montage par le client, nous entendons : la confection d'une pièce qui ne fait pas partie de notre guide de produits, la confection par le client d'un article ne faisant pas partie de notre guide par l'assemblage de plusieurs pièces de notre gamme, la pose d'un de nos meubles d'une manière non-conforme à nos règles et recommandations de notre guide

de produits, notice d'utilisation et de soins, nos instructions de montage ou celles des autres fabricants ; ou l'utilisation d'un article d'une autre manière que celle prévue.

Les modifications ou la transformation d'accessoires électriques, particulièrement de lampes et de petits appareils électriques etc. (p. ex. : la suppression d'une fiche de secteur) pendant le montage ne sont pas autorisées et conduisent à une suppression des exigences de garantie.


NL - Verklaring pictogrammen

EN - Explanation icons


FR - signification des icônes




Let op
Pay attention
Veuillez noter




Accuschroefmachine
Cordless screwdriver
Tournavis sans fil




Handzaag
Hacksaw
Scie à main




Steeksleutel
Wrench
Clé



Verwijzen naar werktekening
Refer to working drawing
Se référer au dessin de travail




Accuboormachine
Cordless drill
Perceuse sans fil




Decoupeerzaag
Jigsaw
Scie sauteuse




Tang
Tongs
Pinces




Verwijzen naar leveranciersinfo
Refer to supplier info
Se référer aux informations
du fournisseur




Boormachine
Drilling machine
Perceuse



Lijmtang
Glue tongs
Pince à colle




Ontvetten
Degrease
Dégraisser




Waterpas
Spirit Level
Niveau à bulle




Handvast
Hand-tight
Serré à la main



Hamer
Hammer
Marteau




Afkitten
Seal off
Sceller



Afstellen hoogte
Adjust height
Ajuster la hauteur




Niet te strak aandraaien
Do not over tighten
Ne serrez pas trop




Schroevendraaier pz
Screwdriver pz
Tournevis pz




Balans rechts
Balance right
Équilibre à droite



Rolmaat
Tape measure
Ruban à mesurer




Cirkelzaag
Circular saw
Scie circulaire




Schroevendraaier plat
Screwdriver flat
Tournevis plat




Balans links
Balance left
Équilibre à gauche



Aftekenen
Signing off
Se déconnecter



IJzerzaag
Hacksaw
Scie à métaux




Mes
Knife
Couteau




Balans gelijk
Balance equal
Équilibre égal







Standaard - Standard - Standard









Greeploos - Handleless - Sans poignée








NL - Algemene voorbereiding
EN - General Information
FR - Consignes d'ordre général










NL - Verstevigingsprofiel kastbodem tip-on (push to open ladekast)
EN - Reinforcement profile cupboard bottom tip-on (push to open drawer)
FR - Profil de renfort fond d'armoire tip-on (push to open tiroir)









NL - Kantelbeveiliging - Onderkast (regels)
EN - Tilt protection - Base unit
FR - Anti-basculement - Armoire basse









NL - Kantelbeveiliging - Onderkast (dek)

EN - Tilt protection - Base unit







FR - Anti-basculement - Armoire basse



NL - Kantelbeveiliging - Hoge kast
EN - Tilt protection - Tall Units
FR - Anti-basculement - Armoires latérales









NL - Kantelbeveiliging - Apparatenkast
EN - Tilt protection - Appliance Units
FR - Anti-basculement - Armoires d'appareils



NL - Kantelbeveiliging - Onderkast eilandopstelling

EN - Tilt protection - Securing base units in island solutions






FR - Anti-basculement - écuriser les meubles bas des îlots centraux









NL - Onderkasten - Koppelen

EN - Base units - Aligning and screwing together

FR - Armoire basse - Alignement et assemblage









NL - Onderkasten - Hoekpasstuk
EN - Base units - Corner Post
FR - Armoire basse - Fileur d'angle









NL - Onderkasten - Hoekpasstuk loze hoek

EN - Base units - Corner Post

FR - Armoire basse - Fileur d'angle








NL - Onderkasten - Frontpasstuk
EN - Base units - Front Filler panel
FR - Armoire basse - Fileur de façade









NL - Onderkasten - Stollenwand

EN - Base units - Panel







FR - Armoire basse - Joue



NL - Onderkasten - Steunwand
 EN - Base units - End support panel
 FR - Armoire basse - joue de support




NL - Afwasautomaat (820)
EN - Dishwasher (820)
FR - Lave-vaisselle (820)









NL - Afwasautomaat (820)

EN - Dishwasher (820)

FR - Lave-vaisselle (820)









NL - Afwasautomaat (860)
EN - Dishwasher (860)
FR - Lave-vaisselle (860)



NL - Afwasautomaat (820) bedieningspaneel)

EN - Dishwasher (820) Front control)



FR - Lave-vaisselle (820) avec bandeau









NL - Afwasautomaat (820) bedieningspaneel)

EN - Dishwasher (820) Front control)





FR - Lave-vaisselle (820) avec bandeau







NL - Afwasautomaat (820) in de apparatenkast
EN - Dishwasher (820) in appliance unit
FR - Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil



NL - Afwasautomaat (820) in de apparatenkast
EN - Dishwasher (820) in appliance unit
FR - Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil









NL - Afwasautomaat (860) in de apparatenkast
EN - Dishwasher (860) in appliance unit
FR - Lave-vaisselle (860) dans armoire pour appareil



NL - Onderkasten - Achterwandbekleding

EN - Base units - Back cladding







FR - Armoire basse - Habillage arrière



NL - Onderkasten - Achterwandbekleding

EN - Base units - Back cladding

FR - Armoire basse - Habillage arrière





Hangende onderkasten moeten zo aan de muur worden bevestigd, dat ook onder belasting geen gevaar van naar beneden vallen / loskoppelen en daaruit voortvloeiende persoonlijke verwondingen bestaat!
Gebruik de voor de muur geschikte pluggen en schroeven.

Aangezien de kasten ter plaatse aan de dragende muur bevestigd worden, is het absoluut noodzakelijk dat de muur de statische belasting die door de hangende onderkasten veroorzaakt worden opneemt.

Extra oplettendheid is geboden wanneer het keukendeel onder ramen doorloopt, naast deuropeningen of naast vrije wanddelen eindigt.

De statische belastbaarheid van de muur valt niet onder de productverantwoording van de keukenfabrikant!

- Op gemonteerde kasten mag geen persoon gaan staan of zitten.
- Zijdelingse werkbladoverstekken zijn niet toegestaan.
- Op hangende onderkasten mogen geen opzetkasten geplaatst worden.



Suspended base units must be affixed to the wall in such a manner as to eliminate any danger of falling/displacement under load and possible injury to individuals! Only use appropriately dimensioned wall plugs and screws.

As these cabinets will be fixed onto the load-bearing wall on site, it is of the utmost importance that this wall absorbs the static load caused by the suspended base units.

Extra caution is called for when this part of the kitchen runs underneath windows or ends next to door openings or freestanding wall parts.

The static load capacity of the wall is not covered by the warranty of the kitchen manufacturer!

- No person is allowed to stand or sit on the installed cabinets
- Lateral overhangs of countertops are not allowed
- No worktop dresser units or dishwasher units are to be placed on top of suspended base units



Les unités de base suspendues doivent être fixés au mur de manière à ce qu'il n'existe aucun risque de chute / décrochage et donc de blessures en résultant même en cas de sollicitations ! Utilisez des chevilles et vis adaptées aux murs.







Ces armoires devant être fixées sur un mur portant sur site, il s'avère primordial que cette paroi puisse soutenir la charge statique des unités de base suspendues.

Des précautions additionnelles s'imposent lorsque cette partie de la cuisine passe sous une fenêtre ou se termine à côté d'ouvertures de porte ou d'éléments de paroi indépendants.



La capacité en charge statique du mur n'est pas couverte par la garantie du fabricant de cuisine !

- Personne n'est autorisé à se tenir sur les armoires installées ou à s'asseoir dessus
- Les surplombs latéraux des comptoirs sont interdits
- Il est interdit de placer des armoires de plan de travail ou des unités de lave-vaisselle sur les unités de base suspendues



NL - Hangende kast (Monteren)
EN - Suspended unit (Assemble)
FR - Unité suspendue (Assembler)





NL - Hangende kast (Verstellen)
EN - Suspended unit (Adjustment)
FR - Unité de suspendue (Réglage)



NL - Hangende kast (Demonteren)
EN - Suspended unit (Removal)
FR - Unité de suspendue (Démontage)



NL - Maatwerkbladen
EN - Custom-made worktop
FR - Plan de travail sur mesure



Montage van het maatwerkblad
Volg de handleiding van de werkblad leverancier

Assembly of the custom-made worktop
Follow the Assembly instructions of the worktop supplier

Montage du plan de travail sur mesure
Selon les instructions du fournisseur de plan de travail

1









Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie verval. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.

Before assembly, check the entire sheet for colour, dimensions and possible damage. If you discover any abnormalities, do not place the sheet, otherwise the warranty will expire. In such a case, please contact the supplier







Avant de procéder au montage, vérifier la couleur, les dimensions et les dommages éventuels de la feuille entière. Si vous découvrez des anomalies, ne placez pas la feuille, sinon la garantie expirera. Dans ce cas, veuillez contacter le fournisseur.

2






NL - Plinten - Zijplinten
 EN - Plinths - Side plinth panel
 FR - Socle - De socle latéral



NL - Plinten - Plintstrook
EN - Plinths - Plinth panel
FR - Socle - Ecran de socle



NL - Plinten - Ventilatioerooster
 EN - Plinths - Plinth vent
 FR - Socle - Grille d'aération de socle







Mogelijke afdekplaten op dergelijke apparatenkasten moeten eveneens van een ventilatioerooster worden voorzien.







Any top covers on such appliance units must likewise be equipped with a ventilation grille.

Il faut aussi équiper d'une grille d'aération les plateaux de recouvrement éventuels de ce type de caisson pour appareils.





NL - Handgrepen
EN - Handles
FR - Poignées








NL - Bovenkasten - Ophangrail
EN - Wall Units - Mounting rail
FR - Armoires hautes - Rail de suspension





NL - Bovenkasten - Ophangen en afstellen
EN - Wall Units - Hang and adjust
FR - Armoires hautes - Raccrocher et ajuster



NL - Bovenkasten - Eindregaal
 EN - Wall Units - Wall shelf unit
 FR - Armoires hautes - Etagère d'élément haut



NL - Bovenkasten - Kantelbeveiliging
 EN - Wall Units - Anti-tipping device
 FR - Armoires hautes - Anti-renversement






Vrij aan de muur gemonteerde bovenkasten, vooral kasten met een hefdeurbeslag, moeten tegen evt. kantelen worden beveiligd. Gebruik hiervoor de beugel 8024






Individual wall units on a wall, especially units with a flap fitting, have to be secured against accidental dislocation. Use the 8024 bracket

Pour les éléments hauts prévus séparément sur le mur, notamment les armoires avec une ferrure de rabattant doivent être sécurisées contre un décrochement intempestif. Utilisez les fournies 8024





1








NL - Bovenkasten - Koppelen
 EN - Wall Units - Aligning and screwing together
 FR - Armoires hautes - Alignement et assemblage








NL - Bovenkasten - Frontpasstuk bovenkast
EN - Wall Units - Wall unit filler panel
FR - Armoires hautes - Fileur d'élément haut









NL - Bovenkasten - Frontpasstuk bovenkast
EN - Wall Units - Wall unit filler panel
FR - Armoires hautes - Fileur d'élément haut









NL - Bovenkasten - Frontpasstuk bovenkast
 EN - Wall Units - Wall unit filler panel
 FR - Armoires hautes - Fileur d'élément haut





NL - Muurplank 25 mm
EN - Casing shelf 25 mm
FR - Etagères murales épaisseur 25 mm







NL - Muurplank 50 mm
 EN - Casing shelf 50 mm
 FR - Étagères murales épaisseur 50 mm








NL - Werkblad opzetkast
EN - Worktop dresser unit
FR - Armoire sur le plan de travail








NL - Kastplankdragers
EN - Shelf supports
FR - Supports d'étagères



NL - Stabilisatiestang
EN - Stabilization bar
FR - Montant de stabilisation









NL - Smartcube met schuifdeur
EN - Smartcube with sliding door
FR - Smartcube avec porte coulissante







NL - Smartcube met schuifdeur
 EN - Smartcube with sliding door
 FR - Smartcube avec porte coulissante

Scan me!









NL - Smartcube met schuifdeur
EN - Smartcube with sliding door
FR - Smartcube avec porte coulissante

Scan me!




NL - Smartcube zonder deur
 EN - Smartcube without door
 FR - Smartcube sans porte


Scan me!






NL - Kroon- en lichtlijsten
EN - Cornice - Light pelmet strips
FR - Corniches et caches lumiere









NL - Algemene instructies (grieploos)
EN - General Information (Handleless)
FR - Consignes d'ordre général (Sans poignée)









NL - Wandafstand 10mm (greeploos)
EN - Distance to wall 10mm (Handleless)
FR - Distance au mur 10mm (Sans poignée)









NL - Algemene instructies (greeploos)
 EN - General Information (Handleless)
 FR - Consignes d'ordre général (Sans poignée)









NL - Algemene instructies (grieploos)
EN - General Information (Handleless)
FR - Consignes d'ordre général (Sans poignée)









NL - Onderkasten- Frontpasstuk (greeploos)
 EN - Base units - Front Filler panel (Handleless)
 FR - Armoire basse - Fileur de façade (Sans poignée)



NL - Onderkasten- Frontpasstuk (greeploos)
 EN - Base units - Front Filler panel (Handleless)
 FR - Armoire basse - Fileur de façade (Sans poignée)









NL - Onderkasten - Hoekpasstuk (greeploos)
EN - Base units - Corner Post (Handleless)
FR - Armoire basse - Fileur d'angle (Sans poignée)



NL - Onderkasten - Hoekpasstuk loze hoek (grieploos)

EN - Base units - Corner Post (Handleless)







FR - Armoire basse - Fileur d'angle (Sans poignée)



NL - Onderkasten - Front zijwandbekleding (greeploos)

EN - Base units - Side panel in door-design (Handleless)







FR - Armoire basse - Revêtement face paroi latérale (Sans poignée)









NL - Onderkasten - Front zijwandbekleding (greeploos)

EN - Base units - Side panel in door-design (Handleless)






FR - Armoire basse - Revêtement face paroi latérale (Sans poignée)









NL - Onderkasten - Steunwand afwasautomaat (greeploos)
 EN - Base units - End support panel dishwasher (Handleless)
 FR - Armoire basse - Joue de support lave-vaisselle (Sans poignée)









NL - Front zijwandbekleding (greeploos), steunwand afwasautomaat
 EN - Side panel in door-design (handleless), end support panel dishwasher
 FR - Revêtement face paroi latérale (sans poignée), joue de support lave-vaisselle









NL - Front zijwandbekleding (greeploos), steunwand afwasautomaat
 EN - Side panel in door-design (handleless), end support panel dishwasher
 FR - Revêtement face paroi latérale (sans poignée), joue de support lave-vaisselle






NL - Front zijwandbekleding (greeploos), steunwand afwasautomaat
 EN - Side panel in door-design (handleless), end support panel dishwasher
 FR - Revêtement face paroi latérale (sans poignée), joue de support lave-vaisselle




NL - Afwasautomaat (820_860) GREEPLOOS
EN - Dishwasher (820_860) Handleless
FR - Lave-vaisselle (820_860) Sans poignée




NL - Afwasautomaat (820_860) GREEPLOOS
EN - Dishwasher (820_860) Handleless
FR - Lave-vaisselle (820_860) Sans poignée




NL - Verticaal greeploze kasten
EN - Vertical Handleless unit)
FR - Sans poignée verticale









NL - Verticaal greeploze kasten
EN - Vertical Handleless unit)
FR - Sans poignée verticale







NL - Montage verticaal greeploos
 EN - Assemble vertical Handleless
 FR - Réglage sans poignée verticale







NL - Afwasautomaat (820) in de apparatenkast greeploos
EN - Dishwasher (820) in appliance unit Handleless
FR - Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil sans poignée









NL - Afwasautomaat (820) in de apparatenkast greeploos
EN - Dishwasher (820) in appliance unit Handleless
FR - Lave-vaisselle (820) dans armoire pour appareil sans poignée







NL - Afwasautomaat (860) in de apparatenkast greeploos
 EN - Dishwasher (860) in appliance unit Handleless
 FR - Lave-vaisselle (860) dans armoire pour appareil sans poignée





NL - Draaideuren (Demonten / Monteren / Verstellen)
EN - Hinged Door (Removal / Assemble / Adjustment)
FR - Portes tournante (Démontage / Assembler / Réglage)









NL - Draaideuren - Uitzetten van BLUMOTION
EN - Hinged Door - Deactivation of BLUMOTION
FR - Portes tournante - Désactivation d'un BLUMOTION



NL - Draaideuren - Aanzetten van BLUMOTION
EN - Hinged Door - Activation of BLUMOTION
FR - Portes tournante - Activation d'un BLUMOTION





NL - Openingshoekbegrenzer 107 - 155
EN - Opening angle limit stop 107 - 155
FR - Limite de l'angle d'ouverture 107 - 155



NL - Ladekasten en uittrekfronten (Demonteren)

EN - Drawers and Front Pull-Outs (Removal)



FR - Tiroirs et blocs coulissants (Démontage)





NL - Ladekasten en uittrekfronten (Monteren)

EN - Drawers and Front Pull-Outs (Assemble)

FR - Tiroirs et blocs coulissants (Assembler)







NL - Ladekasten en uittrekfronten (Verstellen)
EN - Drawers and Front Pull-Outs (Adjustment)
FR - Tiroirs et blocs coulissants (Réglage)







NL - Ladekasten en uittrekfronten (Demonteren)

EN - Drawers and Front Pull-Outs (Removal)






FR - Tiroirs et blocs coulissants (Démontage)







NL - Ladekasten en uittrekfronten (Monteren)
EN - Drawers and Front Pull-Outs (Assemble)
FR - Tiroirs et blocs coulissants (Assembler)



NL - Ladekasten en uittrekfronten (Verstellen)
EN - Drawers and Front Pull-Outs (Adjustment)
FR - Tiroirs et blocs coulissants (Réglage)



NL - Ladekasten en uittrekfronten - Glas boxsides (Monteren)
EN - Drawers and Front Pull-Outs - Glass boxsides (Assemble)
FR - Tiroirs et blocs coulissants - Boxsides de verre (Assembler)









NL - Tip-on Laden
EN - Tip-on Drawers
FR - Tip-on Tiroirs

Scan me!



Scan me!




NL - Tip-on Laden
EN - Tip-on Drawers
FR - Tip-on Tiroirs

Scan me!



Scan me!



NL

Om TIP-ON veren aan te spannen, voorraadladen met TIP-ON BLUMOTION altijd met een redelijke zwaai sluiten. Bij beladen laden is een minder sterke zwaai nodig.

EN

To tighten TIP-ON springs, always close drawers with TIP-ON BLUMOTION with a reasonable swing. A less strong swing is required with loaded storage drawers.






FR

Pour serrer les ressorts TIP-ON, chargez les tiroirs avec TIP-ON BLUMOTION fermez toujours avec un swing raisonnable. Une oscillation moins forte est requise avec les tiroirs de rangement chargés.

7





NL - Bovenkast met vouwkleppen (Demonteren)
EN - Folding flap door wall unit (Removal)
FR - Élément haut à abattant pliant (Démontage)

Scan me!









NL - Bovenkast met vouwkleppen (Monteren)
EN - Folding flap door wall unit (Assemble)
FR - Élément haut à abattant pliant (Assembler)

Scan me!









NL - Bovenkast met vouwkleppen (Verstellen)
 EN - Folding flap door wall unit (Adjustment)
 FR - Élément haut à abattant pliant (Réglage)

Scan me!









NL - Bovenkast met vouwkleppen (Verstellen)
 EN - Folding flap door wall unit (Adjustment)
 FR - Élément haut à abattant pliant (Réglage)

Scan me!



NL - Bovenkast met hefdeur (Demonteren)
 EN - Lift up flap door wall unit (Removal)
 FR - Élément haut à abattant pivotant (Démontage)

Scan me!





NL - Bovenkast met hefdeur (Monteren)

EN - Lift up flap door wall unit (Assemble)




FR - Elément haut à abattant pivotant (Assembler)

Scan me!







NL - Bovenkast met hefdeur (Verstellen)
EN - Lift up flap door wall unit (Adjustment)
FR - Élément haut à abattant pivotant (Réglage)

Scan me!






NL - Bovenkast met hefdeur (Verstellen)
EN - Lift up flap door wall unit (Adjustment)
FR - Élément haut à abattant pivotant (Réglage)

Scan me!




NL - Klep Aventos HK (Demontage)
EN - Flap door Aventos HK (Removal)
FR - Porte abattante Aventos HK (Démontage)

Scan me!






NL - Klep Aventos HK (Monteren)
EN - Flap door Aventos HK (Assemble)
FR - Porte abattante Aventos HK (Assembler)

Scan me!







NL - Klep Aventos HK (Verstellen)
EN - Flap door Aventos HK (Adjustment)
FR - Porte abattante Aventos HK (Réglage)

Scan me!






NL - Klep Aventos HK (Verstellen)
EN - Flap door Aventos HK (Adjustment)
FR - Porte abattante Aventos HK (Réglage)

Scan me!




NL - Klep Aventos HK-S (Demontage)
EN - Flap door Aventos HK-S (Removal)
FR - Porte abattante Aventos HK-S (Démontage)

Scan me!






NL - Klep Aventos HK-S (Monteren)
EN - Flap door Aventos HK-S (Assemble)
FR - Porte abattante Aventos HK-S (Assembler)

Scan me!







NL - Klep Aventos HK-S (Verstellen)
EN - Flap door Aventos HK-S (Adjustment)
FR - Porte abattante Aventos HK-S (Réglage)

Scan me!








NL - Klep Aventos HK-S (Verstellen)
 EN - Flap door Aventos HK-S (Adjustment)
 FR - Porte abattante Aventos HK-S (Réglage)






Scan me!



NL - Tip-on draaideuren
EN - Tip-on Hinged Doors
FR - Tip-on Portes tournantes







Scan me!










NL - SERVODRIVE op kleppen SETUP INFORMATIE
 EN - SERVODRIVE on Flapdoors SETUP INFORMATION
 FR - SERVODRIVE à abattant pivotant SETUP INFORMATION

Scan me!








NL - SERVODRIVE op koelkastdeur SETUP INFORMATIE
EN - SERVODRIVE on Fridge door SETUP INFORMATION
FR - SERVODRIVE à porte du réfrigérateur SETUP INFORMATION








NL - SERVODRIVE op koelkastdeur SETUP INFORMATIE
 EN - SERVODRIVE on Fridge door SETUP INFORMATION
 FR - SERVODRIVE à porte du réfrigérateur SETUP INFORMATION

Scan me!









NL - SERVODRIVE op koelkastdeur SETUP INFORMATIE
 EN - SERVODRIVE on Fridge door SETUP INFORMATION
 FR - SERVODRIVE à porte du réfrigérateur SETUP INFORMATION

Scan me!









NL - SERVODRIVE op koelkastdeur SETUP INFORMATIE
 EN - SERVODRIVE on Fridge door SETUP INFORMATION
 FR - SERVODRIVE à porte du réfrigérateur SETUP INFORMATION







Scan me!



NL - Onderhoekkast "Le Mans"
 EN - Cornerbase unit „Le Mans“
 FR - Meuble bas d'angle droit „Le Mans“









NL - Onderhoekkast "Le Mans"
 EN - Cornerbase unit „Le Mans“
 FR - Meuble bas d'angle droit „Le Mans“







NL - Apotheekers uittrekkast
EN - Larder pull-out
FR - Meuble à provisions

Scan me!








NL - Apothekers uittrekkast
EN - Larder pull-out
FR - Meuble à provisions

Scan me!



NL - Apothekers uittrekkast
EN - Larder pull-out
FR - Meuble à provisions





Scan me!



NL - Onderhoekkast carousel

EN - Cornerbase unit, 90° with revolving doors

FR - Meuble bas d'angle avec porte tournante



NL - Hoge kast deur spansysteem
EN - Tall Unit Door Straightener
FR - Armoire latérales Ferrure de redressement

